LABOMED
ideas for vision




PRIMA lite


KNO-MICROSCOOP

HOGE PRESTATIES, BETAALBARE PRECISIE, VOOR UW PRAKTIJK









De KNO-microscoop **PRIMA lite** is ontworpen voor KNO-artsen en KNO-chirurgen. Hij combineert uitstekende optische helderheid met soepele, nauwkeurige manoeuvreerbaarheid in een strak ontwerp dat in elke omgeving past.

Een krachtige 27 W LED levert 100.000 lux bij een kleurtemperatuur die trouw is aan daglicht, voor heldere, homogene en natuurlijke verlichting en een nauwkeurig diagnostisch en chirurgisch beeld. Accessoires uit de ProLine serie maken de **PRIMA lite** vanaf dag één modulair, zodat uw praktijk functies in één keer of stapsgewijs kan toevoegen, passend bij het budget.

ARTSEN EEN UITSTEKEND ZICHT BIEDEN

Door de vooruitgang in de KNO-heelkunde vinden steeds meer ingrepen plaats in de praktijk en in dagbehandelingscentra; een microscoop moet daarom niet alleen goed presteren, maar ook veelzijdig en modulair zijn. De **PRIMA lite** biedt KNO-artsen en -chirurgen optische helderheid en soepele bewegingen voor nauwkeurig en comfortabel gebruik. De geavanceerde optiek en LED-verlichting zijn ontworpen voor comfort en efficiëntie bij onderzoek van oor, neus en keel.



Aanpasbaarheid

De **PRIMA lite** biedt uitzonderlijke veelzijdigheid. Aanpasbare optiek en een soepel bewegende arm ondersteunen nauwkeurige diagnostiek en vergemakkelijken chirurgische taken. Van grondig onderzoek tot ingreep helpen de nauwkeurige verlichting en het ergonomische ontwerp u om in de KNO-heelkunde consequent een hoog zorgniveau te bieden.



Superieure optiek

De LABOMED **PRIMA lite** KNO-microscoop biedt uitzonderlijke beeldhelderheid en kijkcomfort. Het apochromatische optische ontwerp en hoogwaardige coatings zorgen voor reflectiearme, krasbestendige optiek die lang meegaat. Een traploos instelbare vergrotingswisselaar biedt een reeks vergrotingen, uit te breiden met gangbare optische accessoires. Met optisch glas van de hoogste kwaliteit brengt de **PRIMA lite** meer licht waar het er het meest toe doet: naar uw ogen.



Briljante verlichting

Een geïntegreerd 27 W LED-systeem levert heldere, homogene verlichting. De optische koppeling is ontworpen om intern lichtverlies te minimaliseren, en hoogwaardig glas en strenge ontwerpnormen maken de **PRIMA lite** zeer efficiënt: 100.000 lux bij een zeer laag energieverbruik, met een LED-levensduur van 50.000 uur. Coaxiaal licht geeft schaduwvrije beelden, en een nauwkeurige kleurtemperatuur toont de anatomie natuurgetrouw.



MEER PRECISIE, BETERE ZORG




De **PRIMA lite** zet een nieuwe standaard voor onderzoek van oor, neus en keel. Geavanceerde apochromatische optiek en geruisloze LED-verlichting stellen precisie, comfort en efficiëntie voorop, en een doordacht ontwerp houdt uw aandacht waar die hoort: bij uw patiënten. Vertrouw op de **PRIMA lite** voor optische helderheid, soepele bewegingen en betrouwbaarheid, en kies een microscoop die is gebouwd voor de eisen van de KNO-praktijk.

SPECIFICATIES

Observatietubus	Rechte binoculaire tubus, 90°
Pupilafstand	49–78 mm
Oculairs	Standaard: groothoek 10x/18 mm met vergrendelbare oogschelpen Optie: groothoek 12,5x/18 mm met vergrendelbare oogschelpen
Vergrotingswisselaar	Apochromatisch, 5 standen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x en 2,5x; MaxLite coating
Objectief	Standaard: f 250 mm, focusseerbaar Opties: f 300 mm, f 400 mm
Gezichtsveld	10,6–66 mm
Fijnfocus	Handmatig, via de instelknop van het objectief
Lichtbron	27 W LED, 100–240 V
Verlichtingssterkte	100.000 lux
Maximaal vermogen	60 W
Ingebouwde filters	Groen en geel
Microscoopdrager	Verticale drager
Optionele accessoires	Dubbele bundelsplitser, RotoPlate, dubbele iris, ProLine camera- en smartphoneadapters





OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	CATALOGUSNR.
PRIMA lite	Vloerstatief	6182501
PRIMA lite	Wandmontage	6182502
PRIMA lite	Plafondmontage	6182503

A16372 ISO 13485 : 2016
LABOTECH MICROSCOPES INDIA Pvt Ltd

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Labo America, Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA 94538
Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com
www.laboamerica.com

In het kader van voortdurende productontwikkeling behoudt Labo America, Inc. zich het recht voor ontwerp en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6182000-796 1.0 010224
©Labo America, Inc. Alle rechten voorbehouden.